

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

622-24-452-2-1-1/C1386

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik LCE SH.P.K.; Sinco Group L.L.C., Rr.Ferid Curri Arberi, Prishtine, Prishtine, (në vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për Shërbimet në vijim:

Instalimi dhe riparimi i ndrcimit publik në lagjret Ortakoll, Bajram Curri, Tusus, Arbanë, Jeta e re, dhe në fshatrat Piranë, Zhur, Hoqë e qyteti e tjera lokaslitete.Kontratë kornizë trevjeqare. me numër identifikues: 622-24-452-2-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

Instalimi dhe riparimi i ndrcimit publik në lagjret Ortakoll, Bajram Curri, Tusus, Arbanë, Jeta e re, dhe në fshatrat Piranë, Zhur, Hoqë e qyteti e tjera lokaslitete.Kontratë kornizë trevjeqare

<i>Nr.</i>	<i>Grupi</i>
1	Instalimi dhe riparimi i ndrcimit publik në lagjret Ortakoll, Bajram Curri, Tusus, Arbanë, Jeta e re, dhe në fshatrat Piranë, Zhur, Hoqë e qyteti e tjera lokaslitete.Kontratë kornizë trevjeqare.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorinë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 16. 05. 2024 dhe përfundon me 15. 05. 2027

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë 3 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë [Territori i Komunës së Prizrenit]

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës është 55,076.99€ (pesëdhjetë e pes mijë e shtatëdhjetë e gjasht euro e nëntëdhjetë e nënt cent është çmimi i peshuar me të cilin është bërë vlerësimi i ofertave ndërsa

Kontrata do të lidhet dhe do të realizohet sipas çmimeve për njësi të ofruara nga OE dhe totali i këtyre çmimeve për njësi është 97,046.90 € (nëntëdhjetë e shtat mijë e dyzet e gjasht euro e nëntëdhjetë cent është çmim për njësi)

Vlera e parashikuar e kontratës për 36 muaj është 2,500,000.00 € (dy milion e pesqind mijë euro).

përqindjen].

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit te Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit te Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit]*.

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.


5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.



5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët ¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	15.05.2024
Vula:	

[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	Z. Shaqir Totaj Kryetar
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	16.05.24
Vula:	

Për Kontraktorin

Emri:	Valon Kuliqi
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	16.05.2024

VULA:



KUSHTET E VEÇANTA

622-24-452-2-1-1/C1386

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 37 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i

		pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 36 muaj kalendarik
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Gëzim Gërgi IDE në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumën e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së

		zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-452-2-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik LCE SH.P.K.; Sinco Group L.L.C., Rr.Ferid Curri Arberi, Prishtine, 10000, Prishtine, Kosovë**

E-mail: **info@lce-rks.com**

Personi kontaktues: **Valon Kuliqi**

Telefoni: **048/552/444**

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **LCE SH.P.K.**

Numri fiskal: **810851172**

Vend-Selia: **Rr.Ferid Curri Arberi, Prishtine, 10000, Prishtine, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **Sinco Group L.L.C.**

Numri fiskal: **812021624**

Vend-Selia: **Rr. Gjergj Fishta H1, 46, 12000, Fushë Kosovë, Kosovë**

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-452-2-1-1

Titulli i kontratës: Instalimi dhe riparimi i ndrcimit publik në lagjret Ortakoll, Bajram Curri, Tusus, Arbanë, Jeta e re, dhe në fshatrat Piranë, Zhur, Hoqë e qyteti e tjera lokaslitete. Kontratë kornizë trevjeqare.

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Instalimi dhe riparimi i ndrcimit publik në lagjret Ortakoll, Bajram Curri, Tusus, Arbanë, Jeta e re, dhe në fshatrat Piranë, Zhur, Hoqë e qyteti e tjera lokaslitete. Kontratë kornizë trevjeqare.

3. Çmimi total i tenderit është:

55,056.99 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]


4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës


6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si


PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Shuma me TVSH
A. Ndërtimi Publik (çmimi i peshuar për këtë pozicion është 70 %)					
A.1	Përshkrimi i llambës: LED SMART TIPI 1 me një fuqi totale elektrike jo më të madhe se 80W : -Trupi: trupi prej alumini plotësisht rezistente ndaj korrozionit, rezistente ndaj motit, rezistente ndaj dridhjeve. -Optika e Destinuar për ndricimin e rrugëve të klasit M -Zgjidhja optike me thjerrëz nga PMMA me rezistencë të lartë ndaj rrezatimit UV. -Furnizimi i llambës me tension 90-305V, 50Hz -Faktori i fuqisë >0.95 me ngarkesë të plotë -Mbrojtja e integruar e llambës nga temperatura kundër mbixehjes -Ngjyra e dritës (CCT e shprehur në Kelvin=4000K +/-5% -Jetëgjatësia minimale e llambës >100000h -Efikasiteti minimal i ndricimit të të gjithë pajisjeve të ndricimit >150lm/ë - Rezistenca mekanike ndaj ndikimit të llambës në përputhje me IEC-EN 62262 (ose ekuivalent) minimal IK08 me shkallën mekanike të llambës së plotë në përputhje me IEC-EN 60598 (ose ekuivalent) minimal IP66 -Mbrojtësi i llambës është prej xhami të sheshtë të temperuar/laminuar ose PMMA, rezistent ndaj rrezeve UV, ndikimeve atmosferike.	copë	1	€ 298.00	298.00 €
A.2	Përshkrimi i llambës: LED SMART TIPI 2 me një fuqi totale elektrike jo më të madhe se 60W : -Trupi: trupi prej alumini plotësisht rezistente ndaj korrozionit, rezistente ndaj motit, rezistente ndaj dridhjeve. -Optika e Destinuar për ndricimin e rrugëve të klasit M -Zgjidhja optike me thjerrëz nga PMMA me rezistencë të lartë ndaj rrezatimit UV. -Furnizimi i llambës me tension 90-305V, 50Hz -Faktori i fuqisë >0.95 me ngarkesë të plotë -Mbrojtja e integruar e llambës nga temperatura kundër mbixehjes -Ngjyra e dritës (CCT e shprehur në Kelvin=4000K +/-5% -Jetëgjatësia minimale e llambës >100000h -Efikasiteti minimal i ndricimit të të gjithë pajisjeve të ndricimit >150lm/ë - Rezistenca mekanike ndaj ndikimit të llambës në përputhje me IEC-EN 62262 (ose ekuivalent) minimal IK08 me shkallën mekanike të llambës së plotë në përputhje me IEC-EN 60598 (ose ekuivalent) minimal IP66 -Mbrojtësi i llambës është prej xhami të sheshtë të temperuar/laminuar ose PMMA, rezistent ndaj rrezeve UV, ndikimeve atmosferike.	copë	1	€ 278.00	278.00 €
A.3	Përshkrimi i llambës: LED SMART TIPI 3 me një fuqi totale elektrike jo më të madhe se 40W : -Trupi: trupi prej alumini plotësisht rezistente ndaj korrozionit, rezistente ndaj motit, rezistente ndaj dridhjeve. -Optika e Destinuar për ndricimin e rrugëve të klasit M -Zgjidhja optike me thjerrëz nga PMMA me rezistencë të lartë ndaj rrezatimit UV. -Furnizimi i llambës me tension 90-305V, 50Hz -Faktori i fuqisë >0.95 me ngarkesë të plotë -Mbrojtja e integruar e llambës nga temperatura kundër mbixehjes -Ngjyra e dritës (CCT e shprehur në Kelvin=4000K +/-5% -Jetëgjatësia minimale e llambës >100000h -Efikasiteti minimal i ndricimit të të gjithë pajisjeve të ndricimit >150lm/ë - Rezistenca mekanike ndaj ndikimit të llambës në përputhje me IEC-EN 62262 (ose ekuivalent) minimal IK08 me shkallën mekanike të llambës së plotë në përputhje me IEC-EN 60598 (ose ekuivalent) minimal IP66 -Mbrojtësi i llambës është prej xhami të sheshtë të temperuar/laminuar ose PMMA, rezistent ndaj rrezeve UV, ndikimeve atmosferike.	copë	1	€ 259.00	259.00 €
A.4	Përshkrimi i llambës: LED SMART TIPI 4 me një fuqi totale elektrike jo më të madhe se 25W : -Trupi: trupi prej alumini plotësisht rezistente ndaj korrozionit, rezistente ndaj motit, rezistente ndaj dridhjeve. -Optika e Destinuar për ndricimin e rrugëve të klasit M -Zgjidhja optike me thjerrëz nga PMMA me rezistencë të lartë ndaj rrezatimit UV. -Furnizimi i llambës me tension 90-305V, 50Hz -Faktori i fuqisë >0.95 me ngarkesë të plotë -Mbrojtja e integruar e llambës nga temperatura kundër mbixehjes -Ngjyra e dritës (CCT e shprehur në Kelvin=4000K +/-5% -Jetëgjatësia minimale e llambës >100000h -Efikasiteti minimal i ndricimit të të gjithë pajisjeve të ndricimit >150lm/ë - Rezistenca mekanike ndaj ndikimit të llambës në përputhje me IEC-EN 62262 (ose ekuivalent) minimal IK08 me shkallën mekanike të llambës së plotë në përputhje me IEC-EN 60598 (ose ekuivalent) minimal IP66 -Mbrojtësi i llambës është prej xhami të sheshtë të temperuar/laminuar ose PMMA, rezistent ndaj rrezeve UV, ndikimeve atmosferike.	copë	1	€ 224.00	224.00 €



A.5	Furnizimi dhe instalimi i llambës dhe Shtyllës Dekorative Antike-Klasike <u>me një Krah</u>: -Shtylla Metalike duhet të jetë Dekorative, për nga ngjyra duhet të jetë zez, Gjatsia duhet të jetë 4m- 6m(Gjatsia do të percaktohet në kordinim me organin mbikqyres) -Trupi ndriqes 40W : trupi prej alumini plotësisht rezistente ndaj korrozionit, rezistente ndaj motit, rezistente ndaj dridhjeve. -Optika e Destinuar për ndricimin e rrugëve të klasit M -Zgjidhja optike me thjerrëz nga PMMA me rezistencë të lartë ndaj rrezatimit UV. -Furnizimi i llambës me tension 90-305V, 50Hz -Faktori i fuqisë >0.95 me ngarkesë të plotë -Mbrojtja e integruar e llambës nga temperatura kundër mbinxehjes -Ngjyra e dritës (CCT e shprehur në Kelvin=2800K +/-5% -Jetëgjatësia minimale e llambës >100000h -Efikasiteti minimal i ndricimit të të gjithë pajisjeve të ndricimit >150lm/e - Rezistenca mekanike ndaj ndikimit të llambës në përputhje me IEC-EN 62262 (ose ekuivalent) minimal IK08 me shkallën mekanike të llambës së plotë në përputhje me IEC-EN 60598 (ose ekuivalent) minimal IP66 -Mbrojtësi i llambës është prej xhami të sheshtë të temperuar/laminuar ose PMMA, rezistent ndaj rrezeve UV, ndikimeve atmosferike.	copë	1	€	1,980.00	1,980.00 €	✓
A.6	Furnizimi dhe instalimi i llambës dhe Shtyllës Dekorative Antike-Klasike <u>me dy Krah</u>: -Shtylla Metalike duhet të jetë Dekorative, për nga ngjyra duhet të jetë zez, Gjatsia duhet të jetë 4m- 6m(Gjatsia do të percaktohet në kordinim me organin mbikqyres) -Trupi ndriqes 2x40W : trupi prej alumini plotësisht rezistente ndaj korrozionit, rezistente ndaj motit, rezistente ndaj dridhjeve. -Optika e Destinuar për ndricimin e rrugëve të klasit M -Zgjidhja optike me thjerrëz nga PMMA me rezistencë të lartë ndaj rrezatimit UV. -Furnizimi i llambës me tension 90-305V, 50Hz -Faktori i fuqisë >0.95 me ngarkesë të plotë -Mbrojtja e integruar e llambës nga temperatura kundër mbinxehjes -Ngjyra e dritës (CCT e shprehur në Kelvin=2800K +/-5% -Jetëgjatësia minimale e llambës >100000h -Efikasiteti minimal i ndricimit të të gjithë pajisjeve të ndricimit >150lm/e - Rezistenca mekanike ndaj ndikimit të llambës në përputhje me IEC-EN 62262 (ose ekuivalent) minimal IK08 me shkallën mekanike të llambës së plotë në përputhje me IEC-EN 60598 (ose ekuivalent) minimal IP66 -Mbrojtësi i llambës është prej xhami të sheshtë të temperuar/laminuar ose PMMA, rezistent ndaj rrezeve UV, ndikimeve atmosferike.	copë	1	€	2,680.00	2,680.00 €	✓
A.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i komunikuesit smart Zigbee NEMA -LCU16Z&M ose e ngjajshme me karakteristika minimale ose më e avancuar për trupa ndriqes: - Me shprehndarje rrjeti të automatizuar dhe kontrolluar. - Kontrolluesi i lidhur me driver LED, komunikon me RTU nga Zigbee, 296-264VAC, 220V, 2IP65, 50°-60Hz, 2-30°C~+70°C. - Ndërfaqja standarde NEMA deri në 7-PIN. - Ndezje/fikje nga distanca, me rele 16A. - Kontrollim automatik i fototeles. - Mbeshtet Dimmin interface: DALI dhe 0-10V. - Mbeshtet leximin në distancë të të dhënave të energjisë elektrike: rryma, tensioni, fuqia, faktori i fuqisë dhe energjia e konsumuar. - Mbeshtet regjistrimin e energjisë totale të konsumuar dhe rivendosur. - Zbulimi i dështimit të llambës dhe raportimi automatik në server. - Moduli opsional: GPS, anim dhe RTC. - Mbrojtje nga rrufeja.Figura-10 Paisja duhet të jetë e kompletuar për montim me të gjitha pjesët shtesë për trup ndriqes.	copë	1	€	198.00	198.00 €	✓
A.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i koncentratorit ose e ngjajshme me karakteristika minimale ose e avancuar: RTU2002 ose e ngjajshme Zigbee 2.4G, ekran LCD. - Koncentrator, një urë komunikimi ndërmjet serverit (GPRS/3G/4G/Ethernet) dhe LCU (nga Zigbee), perditesohet nga OTA, 96-500VAC, 50°-60Hz, 220V, 2IP54, 2-30°C~+70°C. - Mikro-kontrollues i shkallës industriale 32-bit me performancë të lartë CPU ARM9 - Bazuar në sistemin Linux ose të ngjashëm i cili është shumë i besueshëm platforme - Me 10/100m Ethernet, RS485, USB interface; - Mbeshtet metodat e komunikimit në distancë GPRS dhe Ethernet - Përmirësimi lokal/në distancë: porta serike/disku - USB,Ethernet/GPRS; - Mund të lexojë energjinë elektrike nga distanca me intelligence të integruar metra ose matës të jashtëm - 4 DO, 8 DI (6DC IN+2AC IN). - Bateria Full ose e ngjajshme 12V/12Ah/20hr - Induktore të dyanshëm pajisje për faza (mutual inductor).	copë	1	€	2,980.00	2,980.00 €	✓




A.9	Furnizimi dhe instalimi i Software i Licencuar për 10 vite për Ndrëqimin LED 1. Menaxhimi nga distanca i ndriçimit inteligjent (Automatike ose llambat manuale të telekomandës, detyra e vendosjes së shpejtë dhe arritja e ndriçimit sipas kërkesës. 2. Llambat mund të jenë të lira për t'u grupuar sipas nevojave për të arritur kontrollin në grup. 3. Mbështetje kontrolli i vetëm, kontrolli në grup. Është e lehtë për të vepruar 4. Monitorimi i hartës (Kombinuar me informacionin gjeografik sistemet për të siguruar funksionimin grafik të faqes. Situatat e kontrollit të llambës së ekranit vizual, grupi mbështetës vendosja dhe funksionimi i llambës ku kanë menaxhim të lehtë dhe mirëmbajtjen. 5. Qarku i monitorimit në kohë reale, statusi i tensionit, rrymës, fuqisë dhe të tjera të ndërprerës, ekrani statusi i punës së pajisjeve. 6. Analiza e energjisë (Mblidhni të dhëna, siguroni lloje të ndryshme të pajisjet, grafikët dhe raportet e të dhënave të funksionimit, të dhënat mbështetëse eksporti. 7. Analizë gjithëpërfshirëse e funksionimit të pajisjeve, të sigurojë efikasitetin e energjisë, statistikën e shkalles së ndriçimit dhe të vlerësojë efektivitetin e masave të kursimit të energjisë dhe efektet përkatëse.	copë	1	€	250.00	250.00 €
A.10	Shtylla Ndrëqese SMART e paisur me të gjitha të dhënat e nevojshme për monitorim, lartësia 8m, të ketë trup ndriçues 100W LED, 1980*1080@30fps HD Kamera, 21.5 inch LED Display(Ekran), WiFi, 220VAC EV, mikro-stacion bazë 4G ose 5G, stacioni moti, AP me valë, kamerë, ekran LED, terminal për ndihmë publike, altoparlant online, grumbull karikimi dhe pajisje të tjera. Kjo shtyllë e avansuar aplikohet vetëm në pozicione shumë specifike për nevojat e autoritetit kontraktues sipas urdhrësës së autoritetit kontraktues.	copë	1	€	32,000.00	32,000.00 €
A.11	Shtylla Ndrëqese SMART e paisur me të gjitha të dhënat e nevojshme për monitorim, lartësia 8m, të ketë trup ndriçues 80W LED, 1980*1080@30fps HD Kamera, 21.5 inch LED Display(Ekran), WiFi, 220VAC EV, mikro-stacion bazë 4G ose 5G, stacioni moti, AP me valë, kamerë, ekran LED, terminal për ndihmë publike, altoparlant online, grumbull karikimi dhe pajisje të tjera. Kjo shtyllë e avansuar aplikohet vetëm në pozicione shumë specifike për nevojat e autoritetit kontraktues sipas urdhrësës së autoritetit kontraktues.	copë	1	€	31,600.00	31,600.00 €
A.12	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankerë me lartësi H=9.8m me traesi 3mm me pjesë reduktuese në shtyllë. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingimit.	copë	1	€	490.00	490.00 €
A.13	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankerë me lartësi H=7.8m me traesi 3mm me pjesë reduktuese në shtyllë. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingimit.	copë	1	€	392.00	392.00 €
A.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankerë me lartësi H=5.5m me traesi 3mm me pjesë reduktuese në shtyllë. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingimit. Vërejtje: Shtylla përveq zingimit duhet të jetë e realizuar edhe me pjeke speciale. Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhrësë të organit mbikqyrës.	copë	1	€	298.00	298.00 €
A.15	Furnizimi, transporti dhe montimi i <u>lirës 1 krahasueshë 1.0x1.5m, UNI EN ISO 1461</u> standardi i zingimit.	copë	1	€	49.00	49.00 €
A.16	Porosia, furnizimi dhe montimi i shtyllës së betonit lineare 9m.	copë	1	€	178.00	178.00 €
A.17	Hapja e vrimave për shtylla të betonit 9m me turjele sipas standardit	copë	1	€	91.00	91.00 €
A.18	Porosia, furnizimi dhe montimi i gypave të betonit ø300 me gjatësi 1.0m si dhe betonimi rreth saj.	copë	1	€	38.00	38.00 €
A.19	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 63.	m'	1	€	13.00	13.00 €
A.20	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kablos energjetike në kanal.	m'	1	€	2.50	2.50 €
A.21	Porosia dhe montimi i kapakeve të zingtuar për shtylla të ndriçimit publik.	copë	1	€	80.00	80.00 €
A.22	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kablos i TIP-it PP00-5x1.50mm ² Cu.	m'	1	€	9.00	9.00 €
A.23	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kablos i TIP-it X00-A-4x16 mm ² Al.	m'	1	€	9.00	9.00 €
A.24	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kablos i TIP-it PP00-4x16mm ² Al.	m'	1	€	9.00	9.00 €
A.25	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kablos i TIP-it PP00-4x50 mm ² Al prej TS 10/0.4 kV gjër në ormanin e grupit matës.	m'	1	€	12.00	12.00 €
A.26	Furnizimi, transporti dhe montimi i lirave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.3m).	copë	1	€	18.00	18.00 €
A.27	Furnizimi, transporti dhe montimi i hallkave për shtylla të drurit dhe betonit.	copë	1	€	12.00	12.00 €
A.28	Furnizimi, transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kablos listek 2x16 mm ² .	copë	1	€	6.50	6.50 €
A.29	Furnizimi, transporti dhe montimi i klemëve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm ² [Cu].	copë	1	€	1.50	1.50 €
A.30	Furnizimi, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzimit 25x4mm.	m'	1	€	9.00	9.00 €
A.31	Furnizimi, transporti dhe montimi i sondave të tokëzimit.	copë	1	€	19.00	19.00 €



A.32	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazamentit M8 30 me gypa te brinjëzuar për shtyllat vertikale konike të zingtuara (0.4x0.4x0.50)m. Komplet.	copë	1	€	140.00	140.00 €
A.33	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazamentit M8 30 me gypa te brinjëzuar për shtyllat vertikale konike të zingtuara (0.8x0.8x0.80)m. Komplet.	copë	1	€	210.00	210.00 €
A.34	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gypit të brinjëzuar Ø110.	m'	1	€	13.00	13.00 €
A.35	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave nga betoni M830 me dimensione (0.6x0.6x0.8) e parafabrikuar me kapak (polipropilen ose metal) me qelës. Vërejtje: Puseta duhet duhet të ketë vrima me diametër për gyp të brinjëzuar deri në Ø 125 me të gjitha materialet shtesë për montim.	copë	1	€	89.00	89.00 €
Totali A:						74,933.50 €
B. Punët tjera kablove dhe të dheut: (çmimi i peshuar për këtë pozicion është 30 %)						
B.36	Dislokimi i shtyllave të hekurta, drurit dhe të betonit deri në 10m, të rrjetit ekzistues dhe bartja e tyre në depo të Komunes.	copë	1	€	40.00	40.00 €
B.37	Demontimi i trupave ndriçues ekzistues të dëmtuar si dhe bartja deri në depot të licencuar të mbeturinave. Vërejtje: Trupat ndriçues të cilët janë në funksion barten në depo të Komunes.	copë	1	€	35.00	35.00 €
B.38	Demontimi i kablove ekzistuese me seksion 2x16mm² Al ose 4x16mm² Al ajrore nga shtyllat ekzistuese të drurit si dhe montimi në shtylla të betonit. Vërejtje: Kablo e dislokuar llogaritet për fushë deri në gjatësi 50m'	fushë	1	€	150.00	150.00 €
B.39	Furnizimi, transporti dhe montimi i bulonave M-6 deri M-24 për përforcim të trupave ndriçues dhe shtyllave.	copë	1	€	0.90	0.90 €
B.40	Grupimi i kanalit dhe transporti i dheut te tepruar për shtrirjen e kabllos të ndriçimit publik dhe shtyllave të ndriçimit publik- Ø 4x0.8m.	m'	1	€	9.00	9.00 €
B.41	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kablo, ndërsa 10 cm. mbi kablo. Dim:(0.40x0.20).	m'	1	€	9.00	9.00 €
B.42	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m'	1	€	9.00	9.00 €
B.43	Prerja e betonit, largimi i betonit me dim (0.40x0.25)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	1	€	9.00	9.00 €
B.44	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë me dim (1.00x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubzave). Llogaria të kryhet për m'	m'	1	€	8.50	8.50 €
B.45	Prerja e asfaltit, largimi i asfaltit me dim (0.20x0.14)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	1	€	13.00	13.00 €
B.46	Furnizimi, transporti dhe montimi i vazhduësve kablovik (muf) me dim. 50, 75, dhe 16mm² (çmimi.Mesatare).	copë	1	€	15.00	15.00 €
B.47	Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë.	copë	1	€	20.00	20.00 €
B.48	Identifikimi i prishjes së kabllos ajrore-çmimi llogaritet për një fushë.	copë	1	€	40.00	40.00 €
B.49	Furnizimi, transporti dhe montimi i releës Astrologjike Schneider, e ngjashme si dhe programimi i saj.	copë	1	€	25.00	25.00 €
B.50	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	1	€	3.50	3.50 €
B.51	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PVC Ø 100 – 160 mm gjatë kalimeve ose depërimit të rrugëve me makinë speciale – asfaltit dhe kthimi në gjendje të mëparshme.Çmimi për m' gjatësi.	m'	1	€	8.00	8.00 €
B.52	Furnizimi, transporti dhe montimi i ormanit OG të thatë me dim 200x200x3 me mbrojtje IP.	copë	1	€	25.00	25.00 €
B.53	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika për mure me bulona për montim për vendosjen e kablove elektrike	m'	1	€	0.50	0.50 €
B.54	Furnizimi, transporti dhe montimi i Kuadrit qendror për furnizimin e ndriçimit publik me pjesën e xhamit shtesë për leximin e njeësorit, me mbrojtje IP, pjesën e zbratur rezervë të mbrojtur e zingtuar pastaj e pjekur me ngjyrë me dim: (1.2x1.0x0.3m) si dhe skema njëpolëshe e vendosur brenda, numri i ormanit i vendosur jasht si dhe shenja e rrezikut.	copë	1	€	450.00	450.00 €
B.55	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtësve për flamuj në shtylla të ndriçimit	copë	1	€	28.00	28.00 €
B.56	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave OG 16A.	copë	1	€	2.50	2.50 €
B.57	Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A.	copë	1	€	5.50	5.50 €
B.58	Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktorë TIP CN 80 A-380 V.	copë	1	€	150.00	150.00 €
B.59	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërprerës AS-100A	copë	1	€	6.00	6.00 €
B.60	Furnizimi, transporti dhe montimi i FID 4P 63/0 5A	copë	1	€	43.00	43.00 €
B.61	Furnizimi, transporti dhe montimi i suguresave 63A	copë	1	€	9.20	9.20 €
B.62	Furnizimi, transporti dhe montimi i mikrondërprerës /A	copë	1	€	3.50	3.50 €
B.63	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritës LED 25W	copë	1	€	1.80	1.80 €
B.64	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërpr. zgjedhes për Am80A-u-R10	copë	1	€	1.50	1.50 €
B.65	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërpr. tip. GS-16-66 U	copë	1	€	3.50	3.50 €
B.66	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërpr. automatik /A	copë	1	€	3.90	3.90 €
B.67	Furnizimi, transporti dhe montimi i voltmetrit Vm 0-500 V	copë	1	€	25.00	25.00 €
B.68	Furnizimi, transporti dhe montimi i ampermetrit Am 0-200A	copë	1	€	15.00	15.00 €
B.69	Furnizimi, transporti dhe montimi i transformatorit rrymore /5 A	copë	1	€	5.00	5.00 €
B.70	Furnizimi, transporti dhe montimi i përcësit PF 1x25 mm²	m'	1	€	3.20	3.20 €
B.71	Furnizimi, transporti dhe montimi i releës së fazave	copë	1	€	1.00	1.00 €
B.72	Furnizimi, transporti dhe montimi i shiritit të zbarrave	m'	1	€	0.50	0.50 €



B.73	Furnizimi, transporti dhe montimi i Punimi i bazamentit të ormanit nga betoni me MB 30 sipas dimensioneve (1.2x1.0x0.3m).	copë	1	€ 180.00	180.00 €
B.74	Matjet gjeodezike të rrugës (piketimi i shtyllave ekzistuese).	copë	1	€ 2.50	2.50 €
B.75	Sigurimi i atesteve dhe leshimi në punë i paisjeve.	paushall	1	€ 600.00	600.00 €
				Totali B:	1,961.00 €
C. Auditimi-Dizajnimi (çmimi i peshuar për këtë pozicion është 10 %)					
C.76	Te bëhet simulimi i të gjitha rrugëve Urbane dhe Rurale përmes software Dialux apo të ngjashëm, para zbatimit të projektit. Simulimi duhet të bëhet nga Auditori i energjisë në ndriçim publik i certifikuar me standardin EN 16247.	m'	1	€ 0.90	0.90 €
C.77	Te bëhet një analizë e gjendjes ekzistuese sipas Nenit 5 pika 3.1 dhe Nenit 6 pika 1.3 të UA (ME) NR.06/2021 PËR SHËRBIMET E ENERGJISË (ESCO)	copë	1	€ 12,000.00	12,000.00 €
C.78	Te bëhen matjet me lux metër para zbatimit të masave të EE dhe pas zbatimit të masave të EE matjet duhet të bëhen në teren, të dhënat matjeve të luxmetrit duhet të përputhen me raportin e DIALUX-it. (Ndriçimi Publik)	m2	1	€ 1.50	1.50 €
C.79	Hartimi i raportit të auditimit të energjisë elektrike në menyrë gjenerale për sistemin e ndriçimit në ndriçim publik vetëm për rrugën ndriqes ekzistues, para zbatimit të masave të efijencës së energjisë, në raporte të auditimit të energjisë ku duhet të paragjitet potenciali i kursimit të energjisë. Shërbysit e energjisë duhet të garantojnë kursim të energjisë elektrike në këh/vit. Auditimi i energjisë duhet të bëhet nga Auditori i energjisë në ndriçim publik i certifikuar me standardin EN 16247. Ky pozicion realizohet për komplet territorin e Komunes së Prizrenit në bazë të kërkesës së Autoritetit Vendor Komunal.	komplet	1	€ 4,500.00	4,500.00 €
C.80	Trajnimi i stafit të Komunes lidhur me Softëarin e lartëcekur 2 për vitin.	komplet	1	€ 450.00	450.00 €
C.81	Krijimi i databazës për rrugët e ndriçimit publik me të gjitha të dhënat (trupat ndriqes, shtylla etj (qytet dhe fshatra). Dhe vëzhgime të Piketimeve në kordinatë sipas matjeve gjeodezike në teren.	1	1	€ 3,200.00	3,200.00 €
				TOTALI C:	20,152.40 €
Çmimi me TVSH për njësi					
A. Ndriçimi Publik (çmimi i peshuar për këtë pozicion është 70 %)				€ 74,993.50	Çmimi i peshuar me TVSH për njësi 52,458.45
B. Punët tjera kablore dhe të dheut: (çmimi i peshuar për këtë pozicion është 30 %)				€ 1,961.00	€ 588.30
C. Auditimi-Dizajnimi (çmimi i peshuar për këtë pozicion është 10 %)				€ 20,152.40	€ 2,015.24
TOTAL ME TVSH i çmimit për njësi				€ 97,046.90	55,056.99





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **125619**

Për **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **LCE SH.P.K. & Sinco Group L.L.C.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Instalimi dhe riparimi i ndrcimit publik në lagjret Ortakoll, Bajram Curri, Tusus, Arbanë, Jeta e re, dhe në fshatrat Piranë, Zhur, Hoqë e qyteti e tjera lokaslitete.Kontratë kornizë trevjeqare.**

Nr. prokurimit: 622-24-452-2-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **250,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **250,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 1125 ditë kalendarike prej **15.05.2024** deri më **14.06.2027**

Data lëshimit: 15.05.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **125619**

Kontraktuesi	
Emri	LCE SH.P.K. & Sinco Group L.L.C.
Përfaqësuar nga	Naim Kuliqi
Adresa	Prishtinë, Prroi i Njelmët
Nr i Biznesit	810851172
Telefoni	049384295

Përfituesi	
Emri	KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Adresa	Prizren

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguar	250,000.00
Periudha Sigurimit	15.05.2024 - 14.06.2027
Primi	11,562.50
Tvsh	2,081.25
Primi Bruto	13,643.75
Data e lëshimit	15.05.2024 10:09

Aktiviteti Ekonomik:
Instalimi dhe riparimi i ndërrimit publik në lagjet Ortakoll, Bajram Curri, Tusus, Arbanë, Jeta e re, dhe në fshatrat Piranë, Zhur, Hoqë e qyteti e tjera lokaslitete.Kontratë kornizë trevjeqare.

Lënda e Garancisë
Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Liman Morina - 2072



Përfaqësuesi i të siguarit
Naim Kuliqi



REPUBLIKA E KOSOVËS

NOTER

ZYFER ALIU
LIPJAN

LRP Nr. 2793/2024

Ref.nr.624/2024

Më date 29.02.2024 (njëzet e nëntë shkurt dymijë e njëzet e katër), në ora 11.00 (njëmbëdhjetë) para meje, i poshtë nënshkruari Zyfer Aliu noter në Lipjan, Rr. "Lidhja e Prizrenit" nr.159, e me kërkesën që në bazë të vullnetit të lire të tijë, të hartojë aktin notarial noterial autorizim për përfaqësim afarist, është paraqitur:-----

1. LCE SH.P.K. me seli në Prishtinë Rruga Ferid Curri, me nr.unik identifikues 810851172, me nr biznesit 71190404 dhe me nr.fiskal 601300833 e regjistruar pranë MTI në Prishtinë te cilën e përfaqësojnë bashkëpronarët/aksionarët:-----

a) Z.Arsim Kuliqi nga i ati Salih, i lindur në Abri e Poshtme, më datë 01.01.1981 (një janar njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e një), shtetas i R.Kosovës, me vendbanim të përhershëm në Prishtinë, bartës i patentëshoferit me numër personal 2010438457, të lëshuar nga MPB-Prishtinë me dt.02.06.2023 valid deri më 01.06.2033, madhor me zotësi të plotë për të vepruar dhe -----

b) Z.Valon Kuliqi nga i ati Salih, i lindur në Glllogoc, më datë 10.10.1989 (dhjetë tetor njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë), shtetas i R.Kosovës, me vendbanim në F.Çikatovë e Re-Glllogoc, bartës i letërnjoftimit me numër personal 1174941668, të lëshuar nga MPB-Prishtinë me dt.26.06.2019 valid deri më 25.06.2029, madhor me zotësi të plotë për të vepruar. (në vijim :Autorizuesi).-----

2. Z.Naim Kuliqi nga i ati Salih, i lindur në Abri e Poshtme, më datë 20.05.1975 (njëzet maj njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë), shtetas i R.Kosovës, me vendbanim në F.Çikatovë e Re-Glllogoc, bartës i letërnjoftimit me numër personal 1005719298, të lëshuar nga MPB-Prishtinë me dt.22.05.2019 valid deri më 21.05.2029, madhor me zotësi të plotë për të vepruar:(I autorizuari).-----

Vërejtje:Shprehjet dhe fjalët në njejës si dhe sa i përket gjinisë në vështrim të kësaj kontrate nënkuptojnë edhe shumësin e gjithashtu edhe gjininë e kundërt dhe të njejtat nënkuptohen në kontekst të objektit të kontratës.-----

AUTORIZIM PËR PËRFAQËSIM AFARIST

Autorizojmë të autorizuarin tonë – bashkëpronarin/aksionarin tjetër me të dhënat si më lartë , që në emër tim dhe për llogari tonë dhe të subjektit juridik LCE SH.P.K të ndërmerr veprimet si vijon:-----

* të përfaqësojë subjektin afarist pranë të gjitha organeve administrative në çështjet administrative pranë të gjitha institucioneve që nga niveli komunal gjerë në ate qendror-ministrive përkatëse, ARBK, Administratës Tatimore të Kosovës etj etj në Republikën e Kosovës.-----

* pranë të gjitha Gjykatave dhe Prokurorive të shtetit të të gjitha instancave në Republikën e Kosovës në procedurë kontestimore, penale , jokontestimore , procedurë përmbartimore , administrative dhe procedurë tjetër pranë të cilave subjekti im juridik LCE SH.P.K me

a)

b)



legjitimitetin përkatës paraqitet si paditës , i paditur etj pavarësisht çështjes konkrete dhe ate me të gjitha të drejtat që lirshëm dhe pa asnjë kufizim të ushtrojë padi dhe të gjitha parashtresat tjera ,të arrijë marrëveshje gjyqësore ,të ushtrojë të gjitha mjetet juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme e për të cilat gjenë se janë në interesin tim dhe të subjektit afarist me të dhënat si më lartë gjerë në përfundim me vendim të plotëfuqishëm gjyqësor , administrativ etj.-----

* pranë Policisë së Kosovës në kuadër të komunikimit dhe bashkëpunimit reciprok ndërmjet veti.-----

* pranë të gjitha zyreve noteriale në Republikën e Kosovës lidhur me lidhjen,vërtetimin dhe nënshkrimin e kontratave për punë , kontratave mbi qiranë e lokaleve, kontratave mbi kryerjen e shërbimeve, kontrata dhe marrëveshje të ndryshme afariste ,kontratave mbi shitblerjen e mallit, dhe kontrata tjera të cilat janë të lidhura ngusht me afarizmin e subjektit afarist LCE

SH.P.K. me të dhënat si më lartë.-----

- * të ketë qasje në xhirollogarinë bankare pranë të gjitha Bankave në Republikën e Kosovës, të deponojë, të tërheqë mjete financiare , të bëjë edhe transfere bankare nga llogaritë e subjektit afarist afarist **LCE SH.P.K.** si më lartë.-----

* të hapë dhe të mbyllë llogaritë bankare pranë të gjitha bankave në Republikën e Kosovës dhe të tërheqë kartelat bankare , të bëjë përditësimin e të dhënave të biznesit konform kërkesave të Bankës përkatëse dhe njëherit mund të nënshkruajë edhe çfarëdo dokumenti tjetër pranë të gjitha bankave si më lartë-----

* të përfaqësojë subjektin afarist pranë Doganave të Kosovës dhe të ushtrojë të gjitha veprimet juridike rreth doganimit dhe shpeditimit si dhe të lëshojë autorizimet përkatëse për palët e treta për kryerjen e doganimit ,shpeditimit etj etj.-----

* të lëshojë autorizime për drejtimin e automjeteve të cilat evidentohen në pronësi time dhe në pronësi të biznesit tim me të dhënat si më lartë .-----


* të vozisë të gjitha automjetet që e evidentohen në emrin tim dhe në emrin e subjektit afarist si më lartë.-----

* të regjistrojë , të ç'regjistrojë, t'i kryejë kontrollat teknike si dhe të lidhë, vërtetojë, dhe nënshkruajë kontratat mbi shitblerjen e automjeteve të evdientuara në emrin tim dhe në emrin e subjektit afarist si më lartë.-----

* të më përfaqësojë mua dhe subjektin tim afarist pranë të gjitha kompanive të sigurimit në Republikën e Kosovës , dhe në shtetet e jashtme lidhur me kompesimin e dëmit , të lidhë marrëveshje jashtëgjyqësore dhe të ushtrojë padi për kompensim dëmi pranë Gjykatave Kompetente , të kryejë pagesën e të gjitha taksave , tatimeve dhe faturave nga afarizmi i ndërmarrjes pranë cilësdo bankë dhe institucion tjetër financiar në Republikën e Kosovës , pranë KEDS-KESCO , ku palë është entiteti im. biznesor.-----

* që në emrin tim personal dhe në emër të biznesit tim në cilësi të kredimarrësit, bashkëhuamarrësit apo garantuesit , në të gjitha bankat në Republikën e Kosovës , të aplikojë , lidhë, vërtetojë dhe nënshkruajë kontratat apo marrëveshjet për kredi,mbitërheqje , linjë kreditore , garancion bankar , e veçanërisht limit kreditor apo produkte tjera kreditore në shumë të pacaktuar dhe kohë të pacaktuar . Më tutje në rastet e nënshkrimit të Kontratave lidhur me kreditë si më lartë , i autorizuari obligohet , e gjithashtu edhe banka kredidhënëse të më njoftojë paraprakisht mua si pronar përmes adresës elektronike për sqarime eventuale.-----

* që me rastin e nënshkrimit të kontratave të kredisë dhe tërheqjes së kredive nga paragrafi paraprak , i njejt i lirshëm dhe pa asnjë kufizim , mund të lidhë, nënshkruajë, dhe vërtetojë kontratat , aneks-kontratat etj. mbi hipotekën për paluajtshmëritë e evidentuara në emrin tim dhe në emër të biznesit tim pranë Noterit kompetent në Republikën e Kosovës .-----

a) 

b) 





Republika e Kosovës
NOTER
Ma.Sc.ARBENA SHEHU
Rruga Garibaldi Hy. II/1, Nr.5, PRISHTINË

LRP nr.2498/2024

VËRTETIM KOPJE NGA ORIGJINALI

Sot me datën **04.03.2024 (katër mars dy mijë e njëzet e katër)**, në Zyrën e Noteres Arbena Shehu, në Prishtinë, rr. "Garibaldi" Hy. II/1, Nr.5, u paraqitë:-----

1. z.Naim Kuliqi, i biri i Naim-it, i lindur në Abri e Poshtme, me datë 20.05.1975 (njëzet maj një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë), i martuar, me profesion afarist, shtetas i Republikës së Kosovës, me vendbanim në Rr."Bajram Kuliçi", Çikatovë e Re, Drenas, identiteti i të cilit konstatohet nga dokumenti i identifikimit letërnjoftim me nr. personal 1005719298, të lëshuar nga RKS-MPB, madhor me zotësi të plotë veprimi;-----

I/E lartë përmenduri/a ka kërkuar nga Noteri:-----

Vërtetimin e dokumentit të sjellur në zyrën e noterit, dokumenti i quajtur **"AUTORIZIM PËR PËRFAQËSIM AFARIST"**, me LRP.nr. 2793/2024, dhe Ref. nr. 624/2024, e përpiluar dhe vulosur nga Noter Zyfer Aliu, në Lipjan, me datë 29.02.2024.-----

Dokumenti përmban 2 fletë dhe 4 faqe.-----

Dokumentin e përcaktuar nga pala si origjinal, e ka sjellë vetë pala dhe të njëjtin e tërheq me kopjen e vërtetuar. Në të gjithë pikëpamjet është konform me origjinalin që iu prezantua asaj, **andaj të njëjtin Noteri e vërteton si kopje autentike konform me origjinalin.**-----

Pas shikimit të përmbajtjes së origjinalit të paraqitur, nuk konstatohet ndonjë shtesë, fshirje a shenja të tjera të veçanta. Personit që paraqiti dokumentin ju bë e qartë përgjegjësia penale dhe sanksionet ligjore nën ngarkim të tij në rast të paraqitjes së një dokumenti të rrejshëm apo të falsifikuar.-----

Noteria nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e dokumentit me që dokumenti është përpiluar jashtë zyrës.-----

Noteri, në kuptim të nenit 47 të LNK vërteton dokumentin kopje nga origjinali, që është sjellur në zyrën noteriale në Prishtinë.-----

Shpenzimet janë paguar nga pala, në përputhje me Tarifat e përcaktuara në Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Drejtësisë me numer 02/2012, Neni 27, për secilen faqe të dokumentit nga 1.⁰⁰ Euro dhe Neni 41.5 për secilen faqe 0.¹⁰ Euro + 18% TVSH, bazë për pagesën e shërbimit të notereve.-----

Noter:

Ma.Sc.Arbena Shehu

